ตาราง ระบุขนาดและแสดงมิติต่าง
ท่อระบายน้ำในถนน ขนาด ø 0.40 - ø 1.50 ม.

ขนาดระบุ	เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (D)	ความหนาท่อ (T)	ระยะ (A)	ระยะ (B)	ระยะ (C)	หมายเหตุ
ø 0.40	ø 0.40	0.06	0.87	0.57	0.80	เสริมเหล็กบ่อพักสองชั้น
ø 0.50	ø 0.50	0.07	0.99	0.69	0.90	"
ø 0.60	ø 0.60	0.075	1.10	0.80	1.00	"
ø 0.80	ø 0.80	0.095	1.34	1.04	1.30	"
ø 1.00	ø 1.00	0.110	1.57	1.27	1.50	"
ø 1.20	ø 1.20	0.125	1.80	1.50	1.80	"
ø 1.50	ø 1.50	0.150	2.15	1.85	2.10	"

หมายเหตุ 1) รายการประกอบแบบ ให้เป็นไปตามรายการประกอบงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก

2) กรณีดินฐานราก สามารถรับน้ำหนักแบบท่านปลอดภัยได้มากกว่า 8 ตัน/ตารางเมตร ไม่ต้องใช้เสาเข็ม

3) การก่อสร้างบ่อพัก สามารถหล่อเป็นบ่อพักสำเร็จรูปแล้วนำไปติดตั้งได้ (กรณีมีปัญหาน้ำซึมช้งบริเวณที่ก่อสร้างบ่อพักให้ใช้บ่อพักสำเร็จรูปเท่านั้น)

สำนักงบประมาณ

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

แบบท่อระบายน้ำในถนนรางวี
(ท่อระบายข้างเดียว)

เขียบ

นายพรศักดิ์ ศิวิธรรมคุณ

สถาปนิก | ฉก. 1139 ส.

นายฉัทธิชัย สุวรรณกุล

วิศวกร | วย. 4206

นายไพศาล บัวแดง

ตรวจ | ประธานคณะทำงาน

นายวิทยา ศิริชาติวาปี

ว./ค./ป. 28 สค 38 | 6/6

แบบเลขที่

ท2 - 01